

ВНИМАНИЕ! КОРЬ!




Корь – это чрезвычайно опасная, высокозаразная вирусная инфекция, которой могут болеть дети и взрослые.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗД  РОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROV.RU



СИМПТОМЫ КОРИ

Заболевание начинается с повышения температуры тела до 40°C , головной боли, слабости.

Чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк, кашель, конъюнктивит, признаки интоксикации (практически полное отсутствие аппетита, выраженная слабость).



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



СИМПТОМЫ КОРИ

Заболевание начинается с повышения температуры тела до 40°C , головной боли, слабости.

Чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк, кашель, конъюнктивит, признаки интоксикации (практически полное отсутствие аппетита, выраженная слабость).



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU



СИМПТОМЫ КОРИ

С 4-5 дня заболевания на лице и голове появляется сыпь, которая затем распространяется по всему телу и выглядит как яркие красные пятна от 3 до 5 мм в диаметре со склонностью к слиянию.

Через 3-4 дня после появления сыпи на коже остается пигментация, которая сохраняется в течение 7-14 дней.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU




ОСЛОЖНЕНИЯ

Важно!

Корь опасна своими осложнениями:

- воспаление легких (пневмония)
- воспаление среднего уха
- воспаление мозга (энцефалит)



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ**



8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU





РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗДОРОВАЯ
УДМУРТИЯ



8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU



ПРОФИЛАКТИКА

Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация против кори, которая включена в Национальный календарь прививок.

Если Вы не болели и не вакцинировались от кори, примите меры сейчас!

Вакцинация от кори в период беременности противопоказана, поэтому особенно важно вакцинироваться за 3-6 месяцев до планируемой беременности.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.