

объясняемрф



Опасный паразит:

как защитить кошек и собак от клещей

В чём опасность клещей



Чаще всего клещи заражают питомцев пироплазмозом. Заболевание поражает печень и центральную нервную систему кошек и собак.

Симптомы, на которые стоит обратить пристальное внимание:

- общая слабость: вялость и сонливость
- отказ от еды
- постоянная жажда
- одышка
- повышение температуры тела до 41–42 градусов



Они развиваются **через 4–20 дней после укуса**. При первых же подозрительных проявлениях везите животное в клинику.

Как защитить питомца



Обработка противоклещевыми препаратами поможет обезопасить кошек и собак. В среднем их **эффекта хватает на месяц.**

Таблетки

со вкусовыми добавками.

Их активные вещества попадают в кровоток, при укусе клещ насыщается ими, затем его парализует и он погибает.



Капли. Бывают двух видов: одни отпугивают паразитов благодаря эфирным маслам, другие убивают их за счёт химических веществ.



Дополнительная защита



Чтобы лучше защитить питомца от клещей, ветеринары советуют использовать **дополнительные средства**. Особенно они нужны там, где клещей больше всего, — например, в лесу, у рек или озёр.

Ошейники. Они пропитаны токсинами от клещей или эфирными маслами. Последние менее агрессивные и подойдут даже котяткам и щенкам.



Спреи. Их наносят на всё тело животного.

Для большей эффективности **можно комбинировать основные и вспомогательные средства**: капли с ошейником или таблетки со спреем.

Особенности обработки



Для выбора средств защиты **обратитесь к ветеринару.**

Он поможет подобрать дозировку под возраст и вес питомца.

До и после применения капель, спреев или ошейников **нельзя купать питомца три дня.** Это нужно, чтобы восстановился жировой слой кожи, в который впитываются препараты.

Стоит обратить внимание, что средства начинают действовать только **через 5-7 дней.**



Нюансы применения



Защитный эффект капель и спреев ослабевает:

- после купания животного
- во время дождя

А кошкам будет дискомфортно из-за инородного предмета на шее и его сильного запаха.

Противоклещевой ошейник должен почти вплотную прилегать к коже. Поэтому он **не подойдёт для пород собак** с густой, длинной шерстью, например:

- хаски
- шпицев
- чау-чау



Что делать после прогулки



Тщательно осматривайте кошку и собаку после каждой прогулки на природе. **Чаще клещей можно найти в области:**

- ушей
- шеи
- живота
- паха
- лап



Что делать, если нашли клеща на питомце



Рекомендуется **как можно скорее отвезти питомца в ветклинику**. При неправильном удалении клеща существует риск оставить его голову в коже животного, что может привести к воспалению в месте укуса.

Однако, если возможности обратиться к ветеринару нет, придётся **извлекать клеща самостоятельно**. Достать его можно руками, но лучше с помощью специального выкручивателя, который продаётся в аптеках.



Как вытащить клеща



Нельзя давить на паразита и тянуть за туловище. Для удаления понадобятся **марля или чистые перчатки и спиртовой раствор.**

- Оберните пальцы чистой марлей или наденьте перчатки
- Приложите подушечку пальца к клещу и медленно выкручивайте его под углом 90 градусов
- После удаления обработайте рану спиртосодержащим раствором



Что нельзя делать до и после удаления



До: нельзя заливать клеща маслом, спиртом и другими жидкостями, так он лишь сильнее начнёт впиваться в кожу.

После: обязательно обратитесь к ветеринару, даже если удалили клеща самостоятельно, так как паразит мог занести инфекцию и животному потребуются дополнительные лечение.

